



3D

»SOLDADOR

DESCUBRA TODOS LOS ACCESORIOS QUE PROTEGEN »CONTRA LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA SOLDADURA. DENTRO DE ESTE APARTADO PUEDEN ENCONTRAR »MANDILES, CHAQUETAS, MANGUITOS Y OTRAS PRENDAS DE CUERO MUY RESISTENTES QUE »EVITAN QUE LAS CHISPAS PUEDAN ENTRAR EN CONTACTO CON LA PIEL.

»SOLDADOR

DESCUBRA TODOS OS ACESSÓRIOS QUE PROTEGEM »CONTRA OS RISCOS PROVOCADOS PELA SOLDADURA. NESTA SECÇÃO PODE ENCONTRAR »AVENTAIS DE CINTA, CASACOS, MANGAS E OUTRAS PEÇAS DE VESTUÁRIO, EM COURO, ALTAMENTE RESISTENTES QUE »IMPEDEM QUE AS FAÍSCAS ENTREM EM CONTACTO COM A PELE.

**WELDY
JUBA**

CHAQUETA DE SERRAJE / CASACO EM CRUTE

- Chaqueta serie 200 (calidad extra).
- Casaco série 200 (qualidade excepcional).



ENISO11611:2015



Clase 2-A1+A2

REFERENCIA REFERÊNCIA	ACABADO ACABAMENTO	COLOR COR	TALLA TAMANHO
250	Chaqueta soldador en serraje crupón, cierre gancho y bucle y puño con goma elástica. Casaco de soldador em crute, fecho de gancho y laço et punho elástico.	Marrón 1,2 - 1,4 mm Marron 1,2 - 1,4 mm	S - M - L - XL
250C	Chaqueta soldador en serraje crupón, cierre corchete y puño con goma elástica. Casaco de soldador em crute, fecho com colchetes dianteiro et punho elástico.	Marrón 1,2 - 1,4 mm Marron 1,2 - 1,4 mm	S - M - L - XL
450	Chaqueta soldador en serraje selección eco, cierre de gancho y bucle. Casaco de soldador em crute seleção económica, fecho de gancho y laço.	Natural 1,2 - 1,4 mm Natural 1,2 - 1,4 mm	M - L

352A MANDIL / AVENTAL

CUMPLE NORMATIVA SOLDADOR / RESPEITAR REGULAMENTOS SOLDADOR

ACABADO ACABAMENTO	COLOR COR	RASGOS CARACTERÍSTICAS	GROSOS ESPESSURA	TALLA TAMANHO
100% algodón cosido con hilo de Kevlar®. 100% algodão cosido com filo de Kevlar®.	Azul marino Azul marinho	Atadura de cinta de algodón. Aperto com fita de algodão	300 g/m ²	60 x 108 cm

El material ha sido ensayado según IEC 61482-1-2:14, utilizados por trabajadores con riesgo a exposición a un arco eléctrico. Clase 1.

ENISO 11612:2015



A1+A2, B1, C1.X, X, F1

ENISO11611:2015



Clase 1 (A1+A2)

O material foi testado pela IEC 61482-1-2:14, utilizado por trabalhadores com risco a exposição a arco elétrico. Classe 1.

POLAINAS DE SERRAJE / POLAINAS EM CRUTE

REFERENCIA REFERÊNCIA	ACABADO ACABAMENTO	COLOR COR	RASGOS CARACTERÍSTICAS
453A (35 cm)	Polaina económica en serraje. Polaina Económica em crute.	Natural	Sin armar, cierre de gancho y bucle, ajuste hebilla, talla única, calidad B. Não armado, fecho de gancho y laço, ajustável com fi velas, tamanho único, qualidade B.
253A (24 cm)	Polaina desprendimiento rápido en piel serraje. Polaina de desprender rápido em pele crute.	Marrón Marron	Crupón armado, cierre de gancho y bucle, hasta nº 41. Crute armado, fecho de gancho y laço até ao nº 41.
253B (27 cm)	Polaina desprendimiento rápido en piel serraje. Polaina de desprender rápido em pele crute.	Marrón Marron	Crupón armado, cierre de gancho y bucle, desde nº 42. Crute armado, fecho de gancho y laço a partir do nº 42.

ENISO11611:2015



Clase 2-A1+A2



Serraje marrón
Crute marron




MANDILES DE SERRAJE / AVENTAIS EM CRUTE

- Mandil serraje serie 200 (calidad extra).
- Avental em crute série 200 (qualidade excepcional).

ENISO11611:2015



Clase 2-A1+A2



Serraje marrón
Crute marron



REFERENCIA REFERÊNCIA	ACABADO ACABAMENTO	COLOR COR	RASGOS CARACTERÍSTICAS	GROSOS ESPESSURA	TALLA TAMANHO
252A	Mandil serraje crupón. Avental em crute.	Marrón Marron	Atadura de cordón. Aperto com cordão.	Mínimo 2,0 mm	60 x 95 cm
252AH	Mandil serraje crupón. Avental em crute.	Marrón Marron	Cierre con hebillas. Fecho com fivela.	Mínimo 2,0 mm	60 x 95 cm
252B	Mandil serraje crupón. Avental em crute.	Marrón Marron	Atadura de cordón. Aperto com cordão.	Mínimo 2,0 mm	65 x 110 cm
252BH	Mandil serraje crupón. Avental em crute.	Marrón Marron	Cierre con hebillas. Fecho com fivela.	Mínimo 2,0 mm	65 x 110 cm
452A	Mandil serraje crupón. Avental em crute.	Natural Natural	Económico cierre de hebillas. Económico fecho de fivela.	1,2 - 1,4 mm	60 x 90 cm


MANGUITOS DE SERRAJE / MANGUITOS EM CRUTE

- Mandil serraje serie 200 (calidad extra).
- Avental em crute série 200 (qualidade excepcional).

ENISO11611:2015



Clase 2-A1+A2



Serraje marrón
Crute marron



REFERENCIA REFERÊNCIA	ACABADO ACABAMENTO	COLOR COR	RASGOS CARACTERÍSTICAS	GROSOR ESPESSURA
251C (39 cm)	Manguito serraje hasta el codo. Manguito em crute até ao cotovelo.	Marrón Marron	Selección A ajuste con gancho y bucle en ambos extremos. Seleção A elástico ajustável em ambas as extremidades	1,2 - 1,4 mm
251H (62 cm)	Manguito serraje crupón hasta el hombro. Manguito crute até ao ombro.	Marrón Marron	Selección A 100%, atadura de cordón, ajuste muñeca. Seleção A 100%, aperto em cordão, ajustável no pulso.	1,2 - 1,4 mm
451C (44 cm)	Manguito codo en serraje económico. Manguito de cotovelo em crute económica.	Natural Natural	Ajuste con gancho y bucle en ambos extremos. Ajuste gancho y laço em ambas as extremidades.	1,2 mm
451H (62 cm)	Manguito hombro en serraje económico. Manguito de ombro em crute económica.	Natural Natural	Atadura de cordón, ajuste muñeca. Lacing cabo, ajuste de pulso.	1,2 mm



Refuerzo extra parte trasera
Reforço extra parte traseira

Apertura para rodillera
Abertura para joelheira



839BL
Azul Marino
Azul Marinho

839BL

INDUSTRIAL
JUBA

PANTALÓN 100% ALGODÓN

- 100% algodón de 280 g/m².
- Refuerzo extra en la parte trasera (zona de mayor desgaste).
- Elásticos en los laterales para mayor ajuste.
- Cierre cremallera con botón.
- Apto para ciertos trabajos de soldadura.

CALÇAS 100% ALGODÃO

- 100% algodão de 280 g/m².
- Reforço extra na parte traseira (zona de maior desgaste).
- Dispõe de elásticos nas laterais para um maior ajuste.
- Fecho de correr e de botão.
- Adequadas para determinados trabalhos de soldadura.



Rodillera Acoplable
Joelho Acopláveis



280 g/m²
280 g/m²

Tallas: XS(36) | S(38/40) | M(42/44) | L(46/48)
XL(50/52) | XXL(54/56) | 3XL(58/60)